
# **MASSIF ULTRA BAS CARBONE** pour mâts de 4 à 6 mètres\*

### **Profil 6** 4 entrées



#### **Manutention:**

par anneau de levage

#### **NOUVELLE COMPOSITION**



Nouvelle composition pour pour une réduction supérieure à 50% des émissions de CO2



#### GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE

- ▶ Profil à l'excellent rapport poids/performance
- > Stabilité accrue grâce à sa semelle en pied



#### **ÉCONOMIE DE MATIÈRE**

- ▶ Dimensionnement réduit des fouilles
- ▶ Terrassement plus rapide

## **GROUPE 3**

			Α	В	Н			
<b>Désignation</b>	Code	Usines	Entraxe (mm)	Embase (mm)	Hauteur (mm)	Ø Tige (mm)	Poids (kg)	
MASSIF GR3 (MAT 4 A 5M/6M) ENT200 ULTRA BAS CARBONE	11103200UBC	BI	200	440	550	16	150	

\*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix. Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.

Usine: BI: Arthon

