
stiques dimensionnelles et poids ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier d'un site à l'autre. Stradal se réserve le droit de modifier la gamme et ses caracléristiques techniques sans préavis: 922024 - 11/2022

MASSIF ULTRA BAS CARBONE pour mâts de 5 à 8 mètres*

Profil 64 entrées



Manutention:

par anneau de levage

NOUVELLE COMPOSITION



Nouvelle composition pour pour une **réduction supérieure** à **50 %** des émissions de CO²



- Profil à l'excellent rapport poids/performance
- Stabilité accrue grâce à sa semelle en pied



ÉCONOMIE DE MATIÈRE

- ▶ Dimensionnement réduit des fouilles
- ▶ Terrassement plus rapide

GROUPE 4

Désignation	Code	Usines	A Entraxe (mm)	B Embase (mm)	H Hauteur (mm)	Ø Tige (mm)	Poids (kg)	
MASSIF GR4 (MAT 5 A 7M/8M) ENT200 ULTRA BAS CARBONE	11104200UBC	BI	200	450	650	16	180	

*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.

Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.

Usine : **BI** : Arthon

